

Let *Dimplex* inspire you



---

# Heating for generations

Le feu c'est dangereux, c'est du moins ce qu'on a appris quand on était enfant. Mais le feu, c'est aussi chaleureux et convivial, comme l'on découvre, assis autour d'un feu de camp. Le feu c'est tout simplement magique, par une nuit fraîche, quand l'on regarde les flammes danser. La domestication du feu est à l'origine de la civilisation humaine. En inventant le foyer électrique, nous avons encore une fois maîtrisé le feu. Que ce soit dans un appartement privé, le lobby d'un hôtel, un bar ou un restaurant, la technologie brevetée Dimplex crée un feu chaleureux, convivial et magique, en toute sécurité.

Let *Dimplex* inspire you

Follow us



@chemineedimplex



@chemineeDimplex

Glen Dimplex  
Consumer Appliances Europe  
EU Flame  
Saturnus 8  
8448 CC Heerenveen

PO Box 219  
NL-8440 AE Heerenveen

T. +31(0)513 656500  
F. +31(0)513 656501  
E. [info@dimplex-fires.eu](mailto:info@dimplex-fires.eu)

 **Dimplex**


[www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)







Let *Dimplex*  
inspire you



 **Dimplex**



---

# La philosophie

## Dimplex de l'habitat

### City smart

Dans les pôles urbains, nous avons besoin de flexibilité, d'efficacité et de durabilité dans nos espaces de vie et avec nos équipements. Des logements plus petits et modulables sont de plus en plus nécessaires dans notre société actuelle. Les petits appartements, les maisons conteneurs et les micro-maisons en sont des exemples probants. Les foyers Dimplex sont des solutions durables et peuvent être intégrés harmonieusement dans les espaces les plus variés, même dans les plus petits logements.

### Communautés

Des communautés émergent de plus en plus, au sein desquelles les personnes cohabitent et s'entraident. Les appartements composés d'espaces individuels pouvant être aménagés par des systèmes de parois modulables, illustrent bien cette tendance. De plus en plus d'habitats voient le jour, dans lesquels les habitants partagent des espaces de vie, tels qu'une buanderie, une terrasse sur le toit ou une pièce de vie commune. Le feu est le lieu de rencontre et d'échange dans des lieux où l'on peut se retrouver, partager des équipements et des histoires personnelles.

### À la fois consommateur et designer d'intérieur

L'aménagement d'un logement reflète la personnalité de ses occupants, leurs convictions et leur mode de vie. De plus en plus, nous sommes les créateurs de notre propre logement que nous aménageons selon nos goûts et notre style de vie. Nous consultons les médias sociaux et personnalisons nos espaces avec des objets trouvés que nous exposons comme une vitrine de notre vie. Nous concilions l'ancien et le neuf, nous voulons des nouveautés, mais nous apprécions aussi les objets anciens qui ont fait leurs preuves ou qui possèdent une histoire personnelle.

### Habitat flexible et modulable

Dans un logement, l'espace et le confort et la liberté de composer notre habitat sont des facteurs importants. Un foyer Dimplex favorise le confort et l'ambiance dans tout espace disponible. Que ce soit une demeure imposante de campagne ou un petit appartement, il existe toujours une solution pour chaque logement et espace. Un foyer apporte une valeur ajoutée à votre salon, mais aussi à votre cuisine lorsque vous préparez les repas pour vos proches ou vos amis. La sensation indescriptible de bien-être qu'offre un poêle lorsque vous prenez un bain ou que vous vous détendez sur votre balcon après une longue journée de travail.

### Le rôle du feu dans votre intérieur

Le feu inspire, détend, éclaire et apaise. Le feu favorise les liens humains et les contacts, et réunit les personnes. Un foyer fonctionnel et agréable procure toujours une sensation de sérénité et de bien-être. Laissez-vous inspirer par notre collection et valorisez votre intérieur.

Discover

the difference

ELECTRIC

COMFORTABLE

CLASSIC ROMANTIC IMPRESSIVE  
COSY WARM

COOL INDIVIDUAL

FAMILIAR CALM

COSY SAFE

CLASSIC WARM

COMFORTABLE IMPRESSIVE

INDIVIDUAL ELECTRIC

COMFORTABLE

CALM COOL ROMANTIC  
FAMILIAR

 Dimplex

Quels que soient votre style ou vos goûts, il y a toujours un feu Dimplex qui convient à vos rêves et à votre budget. Les foyers Dimplex donnent une illusion 3D réaliste de fumée et de feu. Quel que soit votre choix, avec un Dimplex, vous avez de la chaleur et une atmosphère relaxante dans votre maison. En savoir plus sur les différents systèmes de feu brevetés Dimplex



### **Optiflame®**

Un foyer doté de la technologie Optiflame permet de créer des flammes relaxantes au-dessus du lit de combustion éclairé grâce aux nombreux miroirs mobiles qui diffusent une lumière douce. Selon le style et l'ambiance souhaité, les coloris du lit de flammes et du lit de combustion peuvent être adaptés à volonté sur certains modèles de foyers. Contemporain ! En outre, il est possible sur différents modèles d'agrémenter à son goût le lit de combustion en utilisant d'autres équipements que ceux fournis standard. Ces équipements permettent de créer un foyer personnalisé et adapté à chaque style d'aménagement d'intérieur souhaité.

### **Optimyst®**

Le feu allié à l'eau. Le « feu » dans un foyer doté de la technologie Optimyst® est un jeu harmonieux de flammes et de vapeur d'eau, qui s'élèvent librement dans l'atmosphère environnante. Cet effet surprenant est créé par un éclairage peu énergivore et une fine vapeur d'eau sécurisée. Cette vapeur d'eau garantit un taux d'humidité ambiant sain et équilibré dans le logement. Il est possible de choisir la finition du lit de combustion pour certains modèles des foyers.



### **Opti-V® - (Opti-Virtual)**

Un jeu de flammes particulièrement vives et chatoyantes avec des étincelles qui jaillissent de l'ensemble de bûches à l'aspect naturel brut. La technologie de flamme Opti-V® est composée d'une combinaison raffinée de HDTV, une technologie de diodes DEL et un âtre ultra réaliste. Le doux crépitement apaisant du feu de bois est standard pour tous les modèles Opti-V®.

### **Revillusion®**

Revillusion® est notre toute dernière technologie de flammes et une nouvelle étape importante dans le domaine du feu électrique. L'âtre en brique offre une vue panoramique sur des flammes ultra réalistes. Ces flammes s'élèvent librement sans être reflété au coeur du foyer en jaillissant hors de l'ensemble de bûches crépitantes, ardentes et particulièrement réalistes. Les coloris et l'intensité lumineuse peuvent être réglés de différentes manières avec la télécommande facile à utiliser. L'effet lumineux peut être adapté harmonieusement selon l'ambiance souhaitée, dépendant du style et la luminosité ambiante.







 **Dimplex**

---

## Caractéristiques



### **Fonction de chaleur**

Le foyer est équipé d'une fonction de chauffage qui peut être utilisée comme chauffage d'appoint. Cela dépend du foyer s'il a un ou deux réglages de chaleur.



### **Fonction « Cool Blow »**

Cette fonction fera circuler l'air pour fournir un débit d'air de refroidissement comparable à celui d'un ventilateur.



### **Luminosité réglable**

La luminosité de la chambre de combustion peut être réglée à des niveaux différentes pour s'adapter à l'ambiance souhaitée. Dépendant du foyer l'intensité de la lumière est plus ou moins réglable.



### **Mise en veille (8 heures)**

La minuterie de sommeil peut être réglée par incréments de 30 minutes à 8 heures maximum. L'appareil s'éteindra automatiquement après l'heure pré-réglée.

Let *Dimplex*  
inspire you

**CASSETTES**



# Cassette 250

Optimyst®

La Cassette 250 est la plus petite de la série des cassettes Dimplex, mais elle offre le même effet révolutionnaire de feu et de fumée Optimyst®, avec des flammes flottantes libres, faites de vapeur d'eau froide et de lumière LED: sans risques pour les enfants, et avec un effet de feu vraiment tridimensionnel. Étonnamment facile à installer également, dans presque tous les espaces ou mobiliers, ne nécessitant qu'une prise et une recharge d'eau périodique. Dans une table ou une armoire ou sur un piédestal? Laissez libre cours à votre imagination et profitez de ce superbe petit feu!

## USP's


- En raison de sa petite taille, il peut être placé dans presque n'importe quel endroit de la maison
- Idéal pour une installation dans les meubles, les plans de travail et à d'autres fins créatives et décoratives
- Réservoir d'eau facilement rechargeable, un remplissage dure environ 5-6 heures d'effet de feu
- Atmosphérique, confortable et convivial
- Buches en option



Art.nr: 210388 | Code EAN: 5011139210388 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

	Cassette 250	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210388
	Code EAN	5011139210388
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Blanc
	Décoration	Plaque métallique
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	22 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	27 x 14,5 x 27 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	64 W
	Consommation maximale	64 W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	2,8
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Cassette 400/600 LED

Optimyst®

L'unité de feu encastrable Cassette 400/600 surprend non seulement par son effet de flamme et de fumée, sa taille modeste et son intensité de flamme variable le rendent parfaitement adapté aux solutions d'intérieur créatives: placé dans une table ou à l'intérieur d'un gaz ou foyer au bois, ou comme une ligne de feu en mettant simplement plusieurs unités côte à côte. La seule connexion dont vous avez besoin est une prise secteur 230V. Remplissez simplement le réservoir d'eau et cliquez sur la télécommande pour des heures d'ambiance confortable, encore et encore.

## USP's

- Idéal pour les projets créatifs, pour être installé dans des meubles ou utilisé à d'autres fins décoratives
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Vue sur le feu de 4 côtés
- Technologie LED pour une grande durabilité et moins de consommation
- Buches en option




Art.nr: 210791 | Code EAN: 5011139210791 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.





	<b>'A'mm</b>
CAS400/600	407

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

	Cassette 400/600 LED	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210791
	Code EAN	5011139210791
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Blanc
	Décoration	Plaque métallique (en option avec jeu de bois)
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	41 x 18 x 22 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	-
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	-
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	125W
	Consommation maximale	125W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Cassette 500 retail

Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites de vapeur d'eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous permettent d'ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n'importe quel espace, avec un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert que vous envisagez - dans n'importe quelle longueur, pour n'importe quel emplacement. Les possibilités sont tout simplement infinies. L'occasion rêvée de jouer avec le feu!

## USP's

- Adapté aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Connexion IEC à montage rapide pour un foyer de n'importe quelle longueur
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Buches en option




La Cassette 500 est livrée sans kit bois



Art.nr: 210654 | Code EAN: 5011139210654 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



MODEL	DIM 'A'
CAS500	508mm
CAS1000	1017mm



Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

	Cassette 500 retail	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210654
	Code EAN	5011139210654
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Plaque métallique (jeu de bois LED en option disponible)
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	49 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	51 x 30 x 20 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Oui
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	220W
	Consommation maximale	220W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	9
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Cassette 1000 retail

Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites de vapeur d'eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous permettent d'ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n'importe quel espace, avec un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert que vous envisagez - dans n'importe quelle longueur, pour n'importe quel emplacement. Les possibilités sont tout simplement infinies. L'occasion rêvée de jouer avec le feu!

## USP's

- Adapté aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Connexion IEC à montage rapide pour un foyer de n'importe quelle longueur
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Buches en option




La Cassette 1000 est livrée sans kit bois



Art.nr: 210661 | Code EAN: 5011139210661 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



MODEL	DIM 'A'
CAS500	508mm
CAS1000	1017mm



Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

	Cassette 1000 retail	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210661
	Code EAN	5011139210661
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Plaque métallique (kit bois LED en option disponible, 2x kit bois 500)
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	99 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	101 x 30 x 20 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Oui
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	450W
	Consommation maximale	450W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	17,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Cassette 500 projects

Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites de vapeur d'eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous permettent d'ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n'importe quel espace, avec un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert que vous envisagez - dans n'importe quelle longueur, pour n'importe quel emplacement. Les possibilités sont tout simplement infinies. L'occasion rêvée de jouer avec le feu!

## USP's

- Adapté aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Connexion IEC à montage rapide pour un foyer de n'importe quelle longueur
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Buches en option




La Cassette 500 est livrée sans kit bois

Art.nr: 211439 | Code EAN: 5011139211439 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

	Cassette 500 projects	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	211439
	Code EAN	5011139211439
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Plaque métallique (ensemble de bois LED en option)
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	49 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	51 x 30 x 20 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	-
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Oui
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	220W
	Consommation maximale	220W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	9
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Cassette 1000 projects

Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites de vapeur d'eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous permettent d'ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n'importe quel espace, avec un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert que vous envisagez - dans n'importe quelle longueur, pour n'importe quel emplacement. Les possibilités sont tout simplement infinies. L'occasion rêvée de jouer avec le feu!

## USP's

- Adapté aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Connexion IEC à montage rapide pour un foyer de n'importe quelle longueur
- Module sonore avec crépitement des flammes réglable
- Buches en option




La Cassette 1000 est livrée sans kit bois

Art.nr: 211446 | Code EAN: 5011139211446 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

		Cassette 1000 projects
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	211446
	Code EAN	5011139211446
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Plaque métallique (kit bois LED en option disponible, 2x kit bois 500)
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	99 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	101 x 30 x 20 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	-
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Oui
<b>Consommation électrique</b>	Réglage effets lumières	-
	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	450W
<b>Voltage</b>	Consommation maximale	450W
	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	17,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Cassette L pebbles

Optimyst®

La Cassette L Pebbles fait partie de la gamme Dimplex Cassette, connue pour son effet de flamme et de fumée unique, mais maintenant livrée avec une décoration de galets blancs. Facile à installer dans des projets intérieurs sur mesure, seule une prise électrique normale est requise. Les flammes sont faites de vapeur d'eau froide et de lumière, ce qui est sûr, sans fumée et a un effet extrêmement décoratif sur les pierres. Son réservoir d'eau peut être rechargé par l'avant, ce qui est très pratique pour un usage fréquent.

## USP's


- Adapté aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- La recharge en eau est facilement accessible par un tiroir
- Vue sur le feu de 4 côtés
- Galets blanc décoratifs inclus



Art.nr: 202789 | Code EAN: 5011139202789 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

	Cassette L pebbles	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	202789
	Code EAN	5011139202789
	Modèle	Cassette
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Pierres blanc
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	51 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	72 x 35,6 x 20 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	400W
	Consommation maximale	400W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	22
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Juneau

## Optimyst®

Le Juneau est un foyer électrique encastrable, prêt à être installé dans presque n'importe quel espace intérieur ou mobilier intérieur, y compris les foyers à gaz ou à bois inactifs. L'image du feu Optimyst® en trois dimensions provient de la vapeur d'eau froide et de la lumière: étonnamment réaliste, visible de tous les côtés et sûr au toucher. Le réservoir d'eau peut être rempli par l'avant. Une base parfaite pour de grands projets de cheminée. Disponible en deux tailles.

### USP's Juneau

- Adapté aux projets d'installation et conçu pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- La recharge en eau est facilement accessible par un tiroir
- Vue sur le feu de 4 côtés
- Buches incluses



**Juneau**



202086 / 5011139202086



**Juneau XL**

202666 / 5011139202666



**Juneau**

**Juneau XL**


		Juneau	Juneau XL
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®	Optimyst®
	Référence Article	202086	202666
	Code EAN	5011139202086	5011139202666
	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée
	Vue sur le feu	4 faces	4 faces
	Couleur	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches LED	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	32 x 20 cm	51 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	56,7 x 30 x 26 cm	72 x 35 x 33 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non	Non
	Thermostat	Non	Non
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui	Oui
	Module de lumière	Halogène	Halogène
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-	-
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	250W	400W
	Consommation maximale	250W	400W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	15	22
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

**Disclaimer**

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Let *Dimplex*  
inspire you

BUILT-IN

**BUILT-IN**



# Vivente

Revillusion®




Les nouveaux modèles Vivente luxueux. Tout d'abord par son effet flamme renouvelé et amélioré sur bûches brillantes de manière réaliste. En outre, il existe un choix de couleurs de lumière ambiante en fonction de votre style, plus pas moins de 4 panneaux arrière différents pour correspondre à la plupart des intérieurs. Fonctionnement et chauffage intelligents les caractéristiques permettent plus que jamais de profiter du meilleur de ce foyer à tout moment du jour ou de l'année. Tout cela peut être contrôlé via une télécommande haut de gamme. Disponible en 3 tailles, en Disposition 1, 2 ou 3 faces.

## USP's

- Livré avec quatre fonds coupe-feu donnant la possibilité de choisir le feu parfait: Noir avec Effet de carreaux de vermiculite, nervures métalliques noires, revêtement noir métallique lisse et pierre
- SmartSense: Conçue pour plus de commodité, cette technologie détecte lorsque la pièce est occupée et active automatiquement l'effet de flamme le soir, tout en maintenant également le produit éteint lorsqu'il détecte une pièce vide pour économiser de l'énergie
- ComfortSaver: avec jusqu'à 11% d'économie d'énergie par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels. Il ajuste pour maintenir une température ambiante précise, ce qui réduit les coûts de fonctionnement et température ambiante confortable
- Avec verre antireflet HD et son réaliste de crépitement de flamme





Le dessin montre Vivente150

		Vivente 75	Vivente 100	Vivente 150
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Revillusion®	Revillusion®	Revillusion®
	Référence Article	211682	211712	211743
	Code EAN	5011139211682	5011139211712	5011139211743
	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1, 2 ou 3 faces	1, 2 ou 3 faces	1, 2 ou 3 faces
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches LED	Kit bûches LED	Kit bûches LED
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	75 x 34 cm	100 x 34 cm	150 x 34 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	74 x 66,5 x 30,7 cm	104 x 66,5 x 30,7 cm	154 x 66,5 x 30,7 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	1500W	1500W	1500W
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Seul effet de flamme	Seul effet de flamme	Seul effet de flamme
	Module de lumière	LED	LED	LED
	Module sonore	Oui	Oui	Oui
Réglage effets lumières	Oui	Oui	Oui	
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1500W	1500W	1500W
	Réglage chauffage 2 en W	-	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	20W	28W	40W
	Consommation maximale	1500W	1500W	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	38	45	60
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans



# Firebox 25"/30"

Optiflame®



Un insert de cheminée moderne avec de nombreuses options pour profiter de toutes les heures de la journée, toute l'année, avec le feu de cheminée électrique Optiflame® vivant et sûr. Idéal pour une installation dans un foyer, un mur personnalisé ou même pour donner un nouveau souffle à votre foyer à gaz ou à bois existant. Et facile à utiliser avec la télécommande. Pour créer une cheminée qui ravira à la fois votre intérieur et vous-même.




**DF2550 - 25" firebox**  
208323 / 5011139208323



**DF3020 - 30" firebox**  
208286 / 5011139208286

**DF2550 - 25" firebox**



**DF3020 - 30" firebox**



	DF2550 - 25" firebox	DF3020 - 30" firebox	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	208323	208286
	Code EAN	5011139208323	5011139208286
	Modèle	Firebox	Firebox
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Effet panneau arrière brique
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches LED
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	57 x 28 cm	74x 52 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	66 x 47 x 23,2 cm	80,2 x 67,8 x 27,2 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Contrôle de la flamme uniquement	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	LED	LED
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	500W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	1000W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	8W	17W
	Consommation maximale	1000W	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	15,3	22,8
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

# XHD Electric firebox

Optiflame®



Le Dimplex Firebox XHD est un foyer électrique encastrable, qui peut être encastré dans un mur ou un entourage sur mesure. Plusieurs qualités supplémentaires font ressortir les modèles XHD. Son boîtier sans cadre offre une vue maximale sur les flammes, la vitesse de déplacement des flammes est réglable et le lit incandescent spécial a plusieurs thèmes de couleurs, personnalisables pour s'adapter à vos goûts et votre style. Le thermostat numérique du chauffage intégré garantit que la température est agréablement facile à contrôler. Le Firebox XHD est disponible en différentes tailles.



**23" Firebox - XHD23**  
210951 / 5011139210951






**26" Firebox - XHD26**  
210975 / 5011139210975



**28" Firebox - XHD28**  
211002 / 5011139211002



**23" Firebox - XHD23**

**26" Firebox - XHD26**

**28" Firebox - XHD28**


	23" Firebox - XHD23	26" Firebox - XHD26	28" Firebox - XHD28	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	210951	210975	211002
	Code EAN	5011139210951	5011139210975	5011139211002
	Modèle	Firebox	Firebox	Firebox
	Vue sur le feu	1 face	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches LED	Kit bûches LED	Kit bûches LED
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	52 x 42 cm	60 x 38 cm	62 x 48 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	58,4 x 51,9 x 19 cm	66 x 47,9 x 19cm	65,2 x 59,6 x 19 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets	Oui, seulement des flammes et des effets	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	LED	LED	LED
	Module sonore	Non	Non	Non
	Réglage effets lumières	Oui, les flammes peuvent être légèrement ajustées à une couleur plus bleue, rouge ou orange	Oui, les flammes peuvent être légèrement ajustées à une couleur plus bleue, rouge ou orange	Oui, les flammes peuvent être légèrement ajustées à une couleur plus bleue, rouge ou orange
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1400W	1400W	1400W
	Réglage chauffage 2 en W	-	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	7W	7W	7W
	Consommation maximale	1400W	1400W	1400W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	12	11	14,5
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

**Disclaimer**

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

# Firebox 30"/36"

Revillusion®



Imaginez votre propre grande cheminée avec les avantages typiques de l'électricité. Cela peut être établi avec un foyer Revillusion®, le plus récent jalon de Dimplex dans la technologie de flamme électrique moderne. Cette solution prête à installer incarne un ensemble de bûches très réaliste avec un effet de lueur vive, les flammes se déplaçant vers le haut à partir du milieu, devant un panneau arrière décoratif. Une gamme d'options d'éclairage ambiant avec un choix de couleurs, ainsi qu'un radiateur, vous permettent de régler votre cheminée à tout moment, style intérieur ou ambiance. Disponible en modèle Revillusion 30 ou 36.

## USP's

- Installation facile dans le mur ou dans les meubles
- La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu avec un effet de profondeur surprenant
- Panneau Mirage Flame - panneau acrylique partiellement givré qui fonctionne mieux qu'un miroir, ne montrant que des flammes réalistes et aucun reflet Panneau arrière en brique pour un look authentique
- Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d'ambiance personnalisé et une personnalisation des couleurs



**Revillusion firebox 30"**  
210357 / 5011139210357




**Revillusion firebox 30" concrete**  
211842 / 5011139211842




**Revillusion firebox 36"**  
210364 / 5011139210364






Rough-In Framing Dimensions



Firebox Dimensions



	RBF30	RBF36
A	12 1/2" (318 mm)	12 1/2" (318 mm)
B	30 5/8" (778 mm)	36 5/8" (930 mm)
C	26 3/16" (665 mm)	26 3/16" (665 mm)
D	25 3/4" (654 mm)	25 3/4" (654 mm)
E	12" (306 mm)	12" (306 mm)
F	29 3/8" (746 mm)	35 3/8" (898 mm)
G	31 1/8" (792 mm)	37 1/8" (944 mm)
H	22 3/4" (578 mm)	22 3/4" (578 mm)
I	26 5/8" (676 mm)	26 5/8" (674 mm)
J	54 1/4" (1378 mm)	60" (1524 mm)
K	38 1/2" (978 mm)	42 1/2" (1080 mm)
L	38 1/2" (978 mm)	42 1/2" (1080 mm)

		Revillusion firebox 30"	Revillusion firebox 30" concrete	Revillusion firebox 36"
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Revillusion®	Revillusion®	Revillusion®
	Référence Article	210357	211842	210364
	Code EAN	5011139210357	5011139211842	5011139210364
	Modèle	Firebox	Firebox	Firebox
	Vue sur le feu	1 face	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches LED avec option couleur	Kit bûches LED avec option couleur	Kit bûches LED avec option couleur
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	75 x 58 cm	75 x 58 cm	89 x 58 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	94,4 x 67,6 x 30,7 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets	Oui, seulement des flammes et des effets	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	LED	LED	LED
	Module sonore	Non	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	2000W	2000W	2000W
	Réglage chauffage 2 en W	-	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	15W	15W	19W
	Consommation maximale	2000W	2000W	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	22,7	22,7	27,2
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

# Engine 56-400

Optimyst®



Une cheminée de qualité à l'intérieur d'un mur ou d'un cadre, exactement où vous le souhaitez et une finition à votre goût personnel? Cela peut devenir réalité avec un moteur Dimplex, un feu électrique encastré avec l'effet de flamme Optimyst® inégalé plus le confort d'un radiateur thermostatique. Prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse à tout moment, grâce à sa minuterie 24h / 24 et 7j / 7. Et en raison de sa taille remarquablement compacte, le moteur 56-400 s'intègre là où la plupart des foyers ne le font pas.

## USP's

- Cheminée encastrée conçue pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Profitez de l'ambiance des flammes avec ou sans le chauffage pour un confort toute l'année
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement
- Option fond miroir pour plus d'effets




Pour commander: Miroir paroi arrière pour Engine 56-400

Art.nr: 210234 | Code EAN: 5011139210234 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



MODEL	'H'	'W'	'X'	'Y'
ENG56-400	700mm	490mm	413mm	395mm
ENG68-400	823mm	490mm	413mm	517mm
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

		Engine 56-400
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210234
	Code EAN	5011139210234
	Modèle	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Panneau arrière noir (option: paroi arrière miroir)
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	41 x 38 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	49 x 70 x 25,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui, effet de flamme activé / désactivé
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	15
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Engine 56-600

Optimyst®



Cheminée de qualité à l'intérieur d'un mur ou d'un cadre, exactement où vous le voulez et une finition à votre goût personnel? Cela peut devenir réalité avec un moteur Dimplex, un feu électrique encastré avec l'effet de flamme Optimyst® inégalé plus le confort d'un radiateur thermostatique. Prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse à tout moment, grâce à sa minuterie 24h / 24 et 7j / 7. Et en raison de sa taille remarquablement compacte, le moteur 56-400 s'intègre là où la plupart des foyers ne le font pas. Equipé d'un panneau arrière en effet brique robuste.

## USP's

- Cheminée à insert moderne avec une apparence robuste
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement




**Engine 56-600 MB**  
Mur arrière miroir  
210227 / 5011139210227



**Engine 56-600 B**  
Motif de pierre de mur arrière  
210210 / 5011139210210





MODEL	'H'	'W'	'X'	'Y'
ENG56-400	700mm	490mm	413mm	395mm
ENG68-400	823mm	490mm	413mm	517mm
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

	Engine 56-600 MB		Engine 56-600 B
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®	Optimyst®
	Référence Article	210227	210210
	Code EAN	5011139210227	5011139210210
	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Effet panneau arrière miroir réflecteur	Effet panneau arrière brique
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	56 x 40 cm	56 x 40 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	65 x 70 x 25,5 cm	65 x 70 x 25,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, effet de flamme activé / désactivé	Oui, effet de flamme activé / désactivé
	Module de lumière	Halogène	Halogène
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W	200W
	Consommation maximale	2000W	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	19,5	19,5
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans



# Engine 68-400

Optimyst®



Les moteurs Dimplex sont conçus pour créer votre foyer de qualité à l'intérieur d'un mur ou d'un cadre, exactement là où vous le souhaitez, finition selon vos goûts personnels et facile à utiliser. Offrant non seulement l'effet de flamme Optimyst® inégalé mais aussi le confort d'un radiateur thermostatique. Grâce à sa minuterie intelligente 24h / 24 et 7j / 7, il est prêt à vous accueillir à tout moment dans une ambiance cosy. La forme verticale du moteur 68-400 permet une bonne vue sur ses flammes. Le panneau arrière miroir noir en option amenera encore plus d'effets.

## USP's

- Cheminée encastrée conçue pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
- Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Profitez de l'ambiance des flammes avec ou sans le chauffage pour un confort toute l'année
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement
- Panneau arrière effet miroir en option




Pour commander: Miroir paroi arrière pour ENGINE 68-400

Art.nr: 210258 | Code EAN: 5011139210258 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



MODEL	'H'	'W'	'X'	'Y'
ENG56-400	700mm	490mm	413mm	395mm
ENG68-400	823mm	490mm	413mm	517mm
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

	Engine 68-400	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210258
	Code EAN	5011139210258
	Modèle	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir mural (option: rétroviseur mural)
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	41 x 50 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	49 x 82,5 x 25,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui, effet de flamme activé / désactivé
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	16,2
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Opti-V single/double

---



## Opti-Virtual

Une cheminée murale moderne abritant l'expérience de feu Opti-Virtual® unique et complète, développée par Dimplex. Avec un effet de flamme scintillante ultra-réaliste, des étincelles jaillissantes des bûches rougeoyantes et le crépitement d'un feu de bois, mais électrique et donc complètement sûr et sans entretien, ce qui en fait un excellent ajout aux environnements commerciaux et privés. Également disponible en «Opti-Virtual® Double» plus large.

### USP's

- La technologie 3D crée des flammes éblouissantes
- Ensemble de bûches ultra réaliste avec des lumières LED rougeoyantes intérieures
- L'effet d'étincelle sporadique ajoute du réalisme supplémentaire
- Effet de crépitement sonore des buches réglables
- La flamme sans chaleur vous permet de profiter de l'ambiance du feu toute l'année



**Opti-V single**

**Opti-V double**


		Opti-V single	Opti-V double
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Opti-Virtual®	Opti-Virtual®
	Référence Article	204912	204929
	Code EAN	5011139204912	5011139204929
	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	69 x 24 cm	131 x 24 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	73,6 x 45 x 34,5 cm	135,6 x 45 x 34,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non	Non
	Thermostat	-	-
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui	Oui
	Module de lumière	LED screen	LED screen
	Module sonore	Oui	Oui
	Réglage effets lumières	-	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-	-
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	35W	70W
	Consommation maximale	35W	70W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	26	46
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

# Wall fire engine

Optimyst®



Le foyer Dimplex Wall est un insert de cheminée électrique qui s'adapte au cadre en béton Nissum S. Il est conçu pour être accroché au mur. De cette façon, vous pouvez choisir la hauteur idéale pour profiter des flammes qui tourbillonnent librement dans la cheminée, à travers les bûches rougeoyantes, grâce à l'effet de flamme Optimyst®. N'hésitez pas à régler la hauteur de la flamme et le chauffage dissimulé avec la télécommande fournie. Disponible en deux tailles différentes.

## USP's

- Feu encastré conçu pour s'intégrer dans un cadre mural sur mesure
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la source de chaleur pour un fonctionnement toute l'année
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement
- Buches incluses



**Wall fire engine S**  
210180 / 5011139210180




**Wall fire engine L**  
210203 / 5011139210203

## Accessoires




**Nissum concrete  
S & L**  
207821 (S) / 207838 (L)  
5011139207821 (S)  
5011139207838 (L)



**Nissum noir  
S & L**  
202963 (S) / 206299 (L)  
5011139202963 (S)  
5011139206299 (L)





		Wall fire engine S	Wall fire engine L
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®	Optimyst®
	Référence Article	210180	210203
	Code EAN	5011139210180	5011139210203
	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 32 cm	54 x 32 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	56,4 x 64,4 x 15,7 cm	71,5 x 56,4 x 15,7 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	Halogène	Halogène
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W	200W
	Consommation maximale	2000W	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	13,5	16,5
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

# Viotta de Luxe

Optiflame®



Le Dimplex Viotta Deluxe est un feu encastré avec une forme verticale, de sorte que la hauteur des flammes est bien visible. Le foyer ne prend pas beaucoup de place et est facile à entretenir. Le design de la cheminée est intemporel et s'intègre donc dans tout type d'intérieur. Le Dimplex Viotta Deluxe a le fameux effet de feu Optiflame®. Les flammes électriques et les réglages de chaleur sont faciles à régler avec une télécommande.

## USP's


- Feu encastré conçu pour s'intégrer dans un cadre de cheminée sur mesure
- Convient à chaque saison car l'effet de flamme peut également fonctionner sans dégagement de chaleur
- Thermostat rotatif pour le contrôle de la température



Art.nr: 208231 | Code EAN: 5011139208231 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Viotta de Luxe
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208231
	Code EAN	5011139208231
	Modèle	Effort
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 37 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	43,3 x 54,2 x 21 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	12,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Albany

Optimyst®



L'ALBANY est un foyer qui peut être installé de différentes manières: en insert classique ou en créant votre propre entourage selon votre intérieur. Silencieux, les flammes peuvent être ajustées et l'effet flamme peut fonctionner indépendamment de la fonction chauffage.

## USP's


- Foyer moderne pour création entourage ou insertion murale
- Effet réaliste en pressant simplement un bouton
- Jeu de buches LED inclu
- La fonction flamme peut être utilisé sans le chauffage permettant ainsi de l'utiliser 365 jours par an



Art.nr: 210173 | Code EAN: 5011139210173 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Albany	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210173
	Code EAN	5011139210173
	Modèle	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches LED
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	57 x 42 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	64 x 70,3 x 30 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui, effet de flamme activé / désactivé
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	240W
	Consommation maximale	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	24,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Gala

## Optimyst®

Le GALA est un insert électrique qui s'adapte à tous les styles et goûts. Il peut être installé en foyer central ou en insert, avec un entourage sur mesure ou dans un mur. Son effet flamme 3D fascinant et son effet de fumée vient de sa technologie OPTIMYST, qui fonctionne sur 230V et le plein d'eau seulement. Une manière simple de rechauffer l'atmosphère.


### USP's

- Inseert électrique sans chauffage dessiné pour être utilisé avec un entourage
- Il peut être utilisé en vue 1 face ou vue traversante
- Si utilisé en vue traversante, il est idéal pour en faire unen utilisatio en séparation d'espace
- Thermostat rotatif pour contrôler la température



Art.nr: 201447 | Code EAN: 5011139201447 | Optimyst®





		Gala
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	201447
	Code EAN	5011139201447
	Modèle	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 ou 2 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	57 x 42 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	62,5 x 69,2 x 28,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	240W
	Consommation maximale	240W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	24
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# 3 Step

Optimyst®



Avec le choix de l'installer en 3 faces, 2 faces ou 1 face vitrée, le foyer 3 STEP peut être installé de différentes manières, pour s'adapter parfaitement à votre intérieur. La technologie Optimyst® a une flamme vive et réaliste avec un effet de fumée, c'est sans danger, sans rejets de gaz ou de particules, et facile à utiliser.

## USP's


- Insert sans cadre avec vue sur le feu de 3 cotés
- Peut être installé en deux faces ou 1 face
- Jeu de buches inclu
- La fonction flamme peut être utilisé sans le chauffage permettant ainsi de l'utiliser 365 jours par an



Art.nr: 210166 | Code EAN: 5011139210166 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		3 Step
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	210166
	Code EAN	5011139210166
	Modèle	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1,2 of 3-zijdig
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	71 x 39 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	73,2 x 74,9 x 35 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	250W
	Consommation maximale	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	30
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

Let *Dimplex*  
inspire you

**WALL-MOUNTED**

WALL-MOUNTED



# SP16

Optiflame®



Le foyer mural SP16 mesure presque 1 mètre de long. Avec des flammes qui s'élèvent d'un lit de braise et des buches rougeoyantes, dans un cadre noir. Associé avec un chauffage piloté par télécommande. Un superbe cadre mural à installer sur ou dans votre mur.

## USP's


- Style contemporain avec une finition noire
- Un foyer imposant pour votre intérieur
- Il peut être monté sur le mur ou dans le mur
- Buches avec effet rougeoyant



Art.nr: 209863 | Code EAN: 5011139209863 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		SP16
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	209863
	Code EAN	5011139209863
	Modèle	Cheminée murale
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	95 x 38 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	120 x 52,5 x 18,2 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	13W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	40,7
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Toluca

Optiflame®



Le foyer cadre mural Toluca vous permet de profiter d'un feu Dimplex de qualité presque partout et dans n'importe quel style d'intérieur. Extrêmement facile à installer dans le plus petit des espaces. Pourtant, il offre le grand feu Optiflame®, développé à l'origine par Dimplex. Adaptez encore plus votre humeur avec l'éclairage multicolore de l'éclairage intérieur, le tout par la télécommande. Et blottissez-vous en profitant de son option de chauffage intégré.

## USP's


- Lit de braise en diamants acrylique illuminé par des LED en 4 possibilités de couleurs
- Façade en verre élégante avec bordure noire
- Thermostat digital pour contrôler la température
- L'intensité des flammes est réglable



Art.nr: 210401 | Code EAN: 5011139210401 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Toluca	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	210401
	Code EAN	5011139210401
	Modèle	Cheminée murale
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Acrylic ice
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	51 x 28 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	82 x 54 x 15,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Uniquement contrôle et effets des flammes
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Lit de feu en plusieurs couleurs
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	12,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Toluca de Luxe

Optiflame®



Cette version encore plus complète du foyer suspendu Toluca ajoute au plaisir avec les haut-parleurs BT intégrés. Très bien pour écouter le bruit crépitant d'un feu, aussi bien pour écouter vos morceaux préférés. Ce qui reste inchangé: le Toluca est un foyer Dimplex de qualité qui s'adapte à presque tous les styles d'intérieur et dans les plus petits espaces. Pourtant, il offre la grande expérience de feu Optiflame®, des LED multicolores pour l'éclairage intérieur et arrière, le chauffage et la télécommande. Du pur confort!

## USP's


- Lit de braise en diamants acrylique illuminé par des LED en 4 possibilités de couleurs
- Rétroéclairage arrière murale en 4 couleurs
- Haut parleur Bluetooth pour écouter votre musique
- Façade en verre élégante avec bordure noire
- Module sonore avec crépitements des braises réglable



Art.nr: 210418 | Code EAN: 5011139210418 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Toluca de Luxe	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	210418
	Code EAN	5011139210418
	Modèle	Cheminée murale
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Acrylic ice
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	51 x 28 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	82 x 54 x 15,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Oui, le son du haut-parleur via Bluetooth
	Réglage effets lumières	Lit de feu en plusieurs couleurs
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	14,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Bach

Optiflame®



BACH est un foyer contemporain avec la technologie Optiflame®. Il s'accroche au mur pour plus de facilité à l'installation et ne prend aucune place au sol. En d'autres mots, BACH est un foyer permettant d'agrémenter toutes les pièces de votre intérieur.

## USP's


- Style moderne avec un cadre gris foncé et une surround noir
- Il peut être accroché comme un cadre sur le mur ou insérer dans le mur
- L'effet flamme peut être utiisé independamment du chauffage pour en profiter 365 jours par an
- Thermostat difital pour régler la température



Art.nr: 208361 | Code EAN: 5011139208361 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Bach
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208361
	Code EAN	5011139208361
	Modèle	Cheminée murale
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir-anthracite
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	52 x 28 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	75 x 62,1 x 18,3 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement une flamme
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	-
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	20
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



Let *Dimplex*  
inspire you

**WALL INSERT**

WALL INSERT

# Prism 34"

Optiflame®



Les foyers électriques linéaires Prism font un ajout étincelant à votre mur. Littéralement, puisque ses flammes naissent d'un lit de décoration en forme de diamant qui peut être illuminé dans de nombreuses couleurs, selon votre humeur. Avec sa télécommande et un radiateur soufflant puissant et efficace, ce foyer ajoute confort et ambiance à n'importe quel espace. Branché ou câblé, accroché au mur ou intégré; le Dimplex Prism est magnifiquement polyvalent, avec un choix de trois largeurs différentes.

## USP's

- L'effet de flamme illumine le lit de braises de glace acrylique semblable à un diamant de différentes couleurs
- Convient pour une installation encastrée ou en coffrage
- Fonction d'affichage intégrée sur le panneau en verre
- Thermostat digital pour régler la température
- En option: cadre design disponible pour le Prism 34 "en noir ou blanc




## Accessoires



**Frame for Prism 34"**  
**Noir**  
221136  
50111392211361



**Frame for Prism 34"**  
**Blanc**  
211354  
5011139211354



		Prism 34"
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208378
	Code EAN	5011139208378
	Modèle	Cheminée murale linéaire; peut être encastré dans le mur
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Lit de feu avec pierres acryliques
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	79 x 27 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	86,7 x 49,4 x 17,9 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Contrôle de la flamme uniquement
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Oui, lit de carburant
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1100W
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	15W
	Consommation maximale	1100W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	22,1
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Prism 50"/74"

Optiflame®



Les foyers électriques linéaires Prism font un ajout étincelant à votre mur. Littéralement, puisque ses flammes naissent d'un lit de décoration en forme de diamant qui peut être illuminé dans de nombreuses couleurs, selon votre humeur. Avec sa télécommande et un radiateur soufflant puissant et efficace, ce foyer ajoute confort et ambiance à n'importe quel espace. Branché ou câblé, accroché au mur ou intégré; le Dimplex Prism est magnifiquement polyvalent, avec un choix de trois largeurs différentes.

## USP's

- L'effet de flamme illumine le lit de braises de glace acrylique semblable à un diamant de différentes couleurs
- Convient pour une installation encastrée ou en coffrage
- Fonction d'affichage intégrée sur le panneau en verre
- Thermostat digital pour régler la température




**Prism 50"**

209900 / 5011139209900

**Prism 74"**

209917 / 5011139209917



		Prism 50"	Prism 74"
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	209900	209917
	Code EAN	5011139209900	5011139209917
	Modèle	Cheminée murale linéaire; peut être encastré dans le mur	Cheminée murale linéaire; peut être encastré dans le mur
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir
	Décoration	Lit de feu avec pierres acryliques	Lit de feu avec pierres acryliques
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	120 x 27 cm	180 x 27 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Contrôle de la flamme uniquement	Contrôle de la flamme uniquement
	Module de lumière	LED	LED
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Oui, lit de carburant	Oui, lit de carburant
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1100W	1100W
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	19W	24W
	Consommation maximale	1100W	1100W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	32,5	47,2
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

# Ignite XL 50"/74"/100"

Optiflame®



L'IGNITE XL possède les derniers standards, offrant ainsi une vue panoramique sur les flammes. Les LED illuminant le foyer peuvent être réglées pour s'adapter à toutes les envies. Son chauffage silencieux démarre rapidement et efficacement. Un foyer de grande qualité nécessitant des travaux pour l'installation.

## USP's

- Le verre bord à bord offre une vue panoramique sans faille sur les flammes sous tous les angles
- Lit de braises décoré de pierres acryliques réfléchissantes pouvant être éclairées de différentes couleurs
- Chauffage rapide grâce à la fonction boost et avec thermostat digital pour un contrôle aisé de la température
- Système de chauffage ComfortSaver breveté - Eco-mode pour une consommation d'énergie réduite
- Option buches en bois flotté disponible



### Ignite XL 50"

210272 / 5011139210272

### Ignite XL 74"

210289 / 5011139210289

### Ignite XL 100"

210296 / 5011139210296

## Accessoire





### Driftwood riverrock 50"

LF50DWS-KIT  
0781052102842

### Driftwood riverrock 74"

LF74DWS-KIT  
0781052102859



**Ignite XL 50"**

**Ignite XL 74"**

 Recherchez le dessin de l'Ignite XL 100 "sur [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

		Ignite XL 50"	Ignite XL 74"	Ignite XL 100"
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	210272	210289	210296
	Code EAN	5011139210272	5011139210289	5011139210296
	Modèle	Murale encastrée	Murale encastrée	Murale encastrée
	Vue sur le feu	1 face	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Décoration	Acrylic ice	Acrylic ice	Acrylic ice
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	124 x 31 cm	186 x 31 cm	245 x 31 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	130,6 x 41,9 x 14,8 cm	188,4 x 39,4 x 14,8 cm	257,6 x 41,9 x 14,8 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Contrôle de la flamme uniquement	Contrôle de la flamme uniquement	Contrôle de la flamme uniquement
	Module de lumière	LED	LED	LED
	Module sonore	-	-	-
	Réglage effets lumières	Lit de feu multicolore	Lit de feu multicolore	Lit de feu multicolore
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1800W (varie selon l'option ComfortSaver)	1800W (varie selon l'option ComfortSaver)	1800W (varie selon l'option ComfortSaver)
	Réglage chauffage 2 en W	-	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	19W	27W	35W
	Consommation maximale	1800W avec chauffage en pleine opération	1800W avec chauffage en pleine opération	1800W avec chauffage en pleine opération
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	28,7	39	54
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

**Disclaimer**

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

# Synergy

Optiflame®



Feu encastré «grand écran» avec effet de flamme réaliste, prêt à remplir votre espace mural libre ou tout autre encadrement sur mesure. L'ensemble décoratif en verre peut être remplacé par tout matériau de diamètre d'au moins 6 mm, pour décorer l'intérieur de la cheminée dans votre propre style. La Synergie a l'unique Technologie Optiflame®, offrant des «flammes» de couleur réaliste s'élevant au-dessus de la décoration. Un chauffage par convection et soufflerie à portée de main, ajoutant un confort supplémentaire tout en profitant de la présence de ce feu.

## USP's


- un lit de braises décoré de glace acrylique
- Convient pour une installation murale ou encastrée
- Grande zone de visualisation de 128 cm de largeur avec une finition noire attrayante
- Profitez de l'ambiance de la flamme avec ou sans chauffage pour un confort tout au long de l'année et jouissance”



Art.nr: 209887 | Code EAN: 5011139209887 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Synergy	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	209887
	Code EAN	5011139209887
	Modèle	Cheminée murale; peut être encastré dans le mur
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Lit de feu avec pierres acryliques
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	120 x 27 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	128 x 49,5 x 18,1 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Contrôle de la flamme uniquement
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
Réglage effets lumières	-	
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	550W
	Réglage chauffage 2 en W	1100W
	Consommation flamme uniquement en W	19W
	Consommation maximale	1100W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	32,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

Let *Dimplex*  
inspire you

**FREESTANDING**

FREESTANDING

# Asti

Optiflame®



Un foyer électrique avec un entourage blanc dans un style classique. Grâce à ses lignes épurées, il convient parfaitement aux intérieurs classiques ou contemporains. ASTI peut décorer et réchauffer tous les intérieurs: salon, chambre, bureau. La technologie Optiflame® fonctionne avec une télécommande


## USP's

- Style classique avec un vernis blanc
- Convient à tous les intérieurs
- Thermostat digital pour un réglage facile de la température



Art.nr: 111180 | Code EAN: 5011139123831 | Optiflame®

 **Dimplex**



	Asti	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	111180
	Code EAN	5011139123831
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	42 x 52 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	85 x 90 x 30 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Schéma de la flamme
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
Réglage effets lumières	Blauw / rood	
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1400 W
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	7 W
	Consommation maximale	1400 W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230 V / 50 Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	39 kg
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Avalone

Optiflame®



La finition semi-mate et les lignes épurées et minimalistes du contour sont les caractéristiques distinctives du Avalone. Son design contemporain s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes. Le feu naturel et riche Optiflame® et le chauffage intégré peuvent être facilement commandés par la télécommande..

## USP's

- Design moderne finition blanche
- Thermostat digital pour un contrôle de la température
- L'effet de flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la cheminée 365 jours par an



**Avalone concrete**


111168  
5011139111168



**Avalone concrete**

111167  
5011139123824

Art.nr: 111168 | Code EAN: 5011139111168 | Optiflame®



		Avalone White	Avalone Concrete
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	111168	111167
	Code EAN	5011139111168	5011139123824
	Modèle	Cheminée sur pied	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Blanc	Concrete
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	39 x 52 cm	39 x 52 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	90 x 90 x 32 cm	90 x 90 x 32 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Schéma de la flamme	Schéma de la flamme
	Module de lumière	LED	LED
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1400 W	1400 W
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	7 W	7 W
	Consommation maximale	1400 W	1400 W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	37 kg	37 kg
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

# Zen

## Optimyst®

La finition les lignes épurées et minimalistes sont les caractéristiques distinctives du Zen. Son design contemporain et minimaliste s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes, en particulier ceux de style scandinave. L'aspect discret du foyer expose de façon éclatante la lumière chaude du foyer Optimyst®. Les flammes 3D réalistes, provenant du brouillard d'eau et de la lumière LED, sont clairement visibles grâce à l'entourage bilatéral. Le Zen attirera certainement l'attention de ceux qui trouvent le design d'intérieur moderne très attrayant. Le feu peut être facilement commandé par la télécommande.

### USP's

- Design moderne avec un look industriel.
- Convient pour les intérieurs modernes et classiques.
- Vue du feu sur 2 côtés



**Zen Concrete**

111166 / 5011139111166



**ZEN White**


111164 / 501139111159

### Engine requis



**Cassette 400/600 LED**

210791  
5011139210791



		Zen Concrete	Zen White
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®	Optimyst®
	Référence Article	111166	111164
	Code EAN	5011139111166	501139111159
	Modèle	Cheminée sur pied	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	2 faces	2 faces
	Couleur	Aspect béton	Blanc
	Décoration	Plaque métallique	Plaque métallique
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 20 cm	38 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	90 x 88 x 32 cm	90 x 88 x 32 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe		
	Thermostat		
	Télécommande		
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non		
	Module de lumière		
	Module sonore		
	Réglage effets lumières		
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W		
	Réglage chauffage 2 en W		
	Consommation flamme uniquement en W		
	Consommation maximale		
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique		
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	40	40
	Longueur du cordon		
	Garantie	2 ans	2 ans

# Beethoven antique

Optiflame®



Un foyer électrique au style néoclassique des grandes maisons viennoises. Le BEETHOVEN ANTIQUE deviendra le point central de votre maison. Son style et sa finition blanc crème sublimeront l'effet flamme.

## USP's:


- Finition avec ornements
- Compact et avec style classique blanc crème
- Thermostat digital pour régler la température



Art.nr: 207906 | Code EAN: 5011139207906 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Beethoven antique
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	207906
	Code EAN	5011139207906
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	52 x 39 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	98,9 x 93,6 x 36,2 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	15W
	Consommation maximale	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	37
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Bellini

Optiflame®



Ce Bellini s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes et industriels. Le bel effet de flamme est dû au célèbre effet de flamme Optiflame®. Les flammes et le chauffage intégré peuvent être facilement réglés via la télécommande.

## USP's

- Design moderne et compact, idéal pour les petits espaces
- Thermostat rotatif pour le contrôle de la température
- La surface peinte donne une finition brillante



**Bellini white**

211149 / 5011139211149



**Bellini black**

211132 / 5011139211132



**Bellini concrete**


210449 / 5011139210449



**Bellini brown**

210456 / 5011139210456





		Bellini
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	211149 (white) / 211132 (black) 210456 (brown) / 210449 (concrete)
	Code EAN	5011139211149 (white) / 5011139211132 (black) / 5011139210456 (brown) / 5011139210449 (concrete)
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	- Blanc met blanc frame - Blanc met noir frame - Blanc met aspect béton frame - Blanc met marron frame
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	34 x 38 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	65 x 86,8 x 19,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	21,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Gisella white

Optiflame®



Vous voulez profiter d'une cheminée mais n'avez pas la place pour? Le GISELLA a été conçu pour offrir la sensation d'un véritable feu de cheminée spécialement pour les petits espaces, il s'adapte aussi pour les pièces secondaires comme les bureaux, chambres...

## USP's


- Moderne et compacte
- Plateau en verre sur le dessus
- Thermostat rotatif pour contrôler la température
- Chauffage avec soufflerie, 2 positions



Art.nr: 208392 | Code EAN: 5011139208392 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Gisella white	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208392
	Code EAN	5011139208392
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	34 x 38 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	58,1 x 79,5 x 17 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	15W
	Consommation maximale	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	21
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Danville

Optimyst®



Un insert moderne pour votre foyer, offrant des flammes 3D et des buches rougeoyantes. Disponibles dans 3 finitions: noir, chrome et bronze. Le chauffage et l'effet flamme seont contrôlés par télécommande poru plus de facilité.

## USP's

- Insert pour foyer standard
- Style contemporain avec une finition puissante
- Lit de braises rougeoyantes
- Thermostat rotatif pour contrôler la température




**Danville black**  
202550 / 5011139202550



**Danville brass antique**  
202536 / 5011139202536



**Danville chrome**  
202567 / 5011139202567



	Danville	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	202550 (Noir) 202536 (Brass) 202567 (Chrome)
	Code EAN	5011139202550 (Noir) 5011139202536 (Brass) 5011139202567 (Chrome)
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	32 x 24 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	52 x 62 x 23,1 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	16
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Isola Stone

Optimyst®

Le Dimplex Isola rebat les cartes de l'univers de la cheminée. Assis sur un piédestal de pierre minérale gris clair est un feu électrique élégant, produisant des flammes et de la fumée de vapeur d'eau et de lumière LED, élégamment entouré par un couvercle en verre minimaliste. Étonnamment inspirant: il peut être placé le long des murs ou sur pied, séparant ou connectant des espaces, seuls ou en séries, délimitant le passage. Facile à utiliser également, car il ne nécessite que de l'électricité et de l'eau.

## USP's


- Finition pierre minérale
- Cadre en verre avec supports métalliques
- Set incluant cassette 250 + podium
- Facile à utiliser, nécessitant de l'eau et du courant
- Option buches disponible



**Isola Stone white**  
SET001 / 8716412211317



**Isola Stone grey**  
SET002 / 8716412211324



		Isola Stone white	Isola Stone grey
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®	Optimyst®
	Référence Article	SET001	SET002
	Code EAN	8716412211317	8716412211324
	Modèle	Meubles autoportants	Meubles autoportants
	Vue sur le feu	4 faces	4 faces
	Couleur	Finition pierre polie blanc	Finition pierre polie grise
	Décoration	Plaque métallique	Plaque métallique
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	22 x 20 cm	22 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	33 x 130 x 33 cm	33 x 130 x 33 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non	Non
	Thermostat	Non	Non
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui	Oui
	Module de lumière	LED	LED
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-	-
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	60W	60W
	Consommation maximale	60W	60W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	32,8	32,8
	Longueur du cordon	1m	1m
	Garantie	2 ans	2 ans



# Silverton

## Optimyst®


Aimez-vous votre foyer ou poêle existant mais n'en faites pas usage? Le Silverton est un feu électrique intelligent et compact, conçu pour raviver votre feu de bois ou de gaz. Grâce à ses bûches rougeoyantes, à ses flammes et à la fumée provenant de la vapeur d'eau froide et des LED, profitez de votre cheminée à nouveau de votre cheminée confortable et durable.

### USP's

- Feu encastré moderne conçu pour être installé dans une cheminée ou un mur sur mesure
- Convient aux utilisation en insert pour les foyers existants
- Buches LED rougeoyantes
- Lit de braises rougeoyantes inclu



Art.nr: 204554 | Code EAN: 5011139204554 | Optimyst®



		Silverton
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	204554
	Code EAN	5011139204554
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	4 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches LED
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	22 x 20 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	68,2 x 33 x 36,1 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	60W
	Consommation maximale	60W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	11
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Logset 20'

Revillusion®



L'ensemble de bûches Revillusion® 20 "de Dimplex est un système de feu électrique conçu pour raviver instantanément votre foyer non actif. Très facile à installer, sûr, sans entretien et nécessitant étonnamment peu d'énergie. Un excellent moyen de ramener la fascination des flammes en mouvement vers le haut à partir des bûches rougeoyantes, ravivant votre cheminée comme point focal pour de grands moments autour du feu. Équipé de fonctions d'éclairage ambiant et d'un radiateur et même d'une télécommande, pour vous permettre de profiter confortablement de votre cheminée à chaque moment de la journée et de l'année.

## USP's

- Foyer bûches autoportant qui convient également aux foyers inopérants comme insert
- Niveau de luminosité réglable pour s'adapter à l'ambiance souhaitée
- Panneau Mirage Flame - panneau acrylique partiellement givré qui fonctionne mieux qu'un miroir, ne montrant que des flammes réalistes et aucun reflet
- La lumière à 360 ° ajoute une lumière vacillante pour améliorer l'effet de feu
- Profitez du charme unique de la cheminée 365 jours par an en utilisant les flammes sans la chaleur




Art.nr: 211156 | Code EAN: 5011139211156 | Revillusion®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

### Dimensions

Width: 603 mm  
 Height: 482 mm  
 Depth: 317 mm  
 Weight: 5.0 kg



	Kit bûches 20"	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Revillusion®
	Référence Article	211156
	Code EAN	5011139211156
	Modèle	Insert
	Vue sur le feu	3 faces
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches LED
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	-
	Dimensions extérieures LxHxP	60,3 x 48,2 x 31,7 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Seul effet de flamme
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	650W
	Réglage chauffage 2 en W	1300W
	Consommation flamme uniquement en W	9W
	Consommation maximale	1300W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	4,9
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Lucia

Optiflame®



Un poêle merveilleusement compact qui apportera une véritable sensation de feu avec la convenance de l'électricité, idéal pour enrichir même le plus petit espace de vie. L'aspect d'un poêle en fonte classique, avec un style contemporain et de nombreuses fonctionnalités. La porte en verre qui s'ouvre ajoute à cette sensation authentique, ainsi que les flammes rougeoyantes et les bûches du feu Optiflame®. Ajustez le réglage de la flamme et de la chaleur sur les commandes dissimulées ou avec la télécommande.

## USP's


- Poêle classique en fonte avec une touche moderne dans une finition noire mate
- Porte ouvrante avec vitre et poignée argentée
- Thermostat rotatif pour contrôler la température



Art.nr: 211255 | Code EAN: 5011139211255 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Lucia Stove	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	211255
	Code EAN	5011139211255
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 25 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	50,8 x 59,7 x 34,4 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	900W
	Réglage chauffage 2 en W	1800W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	1800W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	15,8
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Stockbridge

Optimyst®



Une combinaison intemporelle en soi: un poêle à poser de forme traditionnelle et robuste qui vous offre tous les avantages d'un feu électrique moderne. Regardez les flammes ludiques en 3 dimensions du feu Optimyst® et ressentez la chaleur chaleureuse de son radiateur électrique intégré.

## USP's

- Poêle imitation fonte authentique en métal
- Portes en verre décoratives qui peuvent être ouvertes
- Panneau arrière en tôle effet miroir pour une image de flamme plus intense
- Thermostat rotatif pour régler la température




Art.nr: 206398 | Code EAN: 5011139206398 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.





	Stockbridge	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	206398
	Code EAN	5011139206398
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	53 x 28 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	62 x 66 x 39 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	15,6
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Sunningdale

## Opti-Virtual



Le Sunningdale est un poêle classique et intemporel qui convient à de nombreux intérieurs différents. La véritable expérience du feu, avec des sons crépitants, des étincelles qui semblent jaillir, est entièrement due à la technologie éprouvée Opti-V®. Un chauffage intégré complète l'expérience.

### USP's


- Poêle traditionnel aspect fonte avec structure métallique
- Effet de crépitement sonore des bûches réglables
- Porte vitrée ouvrante
- Thermostat digital pour contrôler la température



Art.nr: 207784 | Code EAN: 5011139207784 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Sunningdale	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Opti-Virtual®
	Référence Article	207784
	Code EAN	5011139207784
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	45 x 30 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	63,2 x 65,7 x 44 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	-
	Module de lumière	LED screen
	Module sonore	Oui
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	40W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	30
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Scandic

Optiflame®



Une forme ovale bien équilibrée caractérise le Scandic, avec un design inspiré d'un poêle suédois original. Un compartiment à bûches est à l'intérieur pour rehausser son apparence, ainsi qu'une étagère de rangement sur le dessus, pour le personnaliser à votre style intérieur. Grâce à son foyer Optiflame® électrique, le Scandic est extrêmement simple à installer et peut être apprécié toute l'année.

## USP's


- Forme ovale avec imitation faïence blanche sur le côté
- Etagère sur le dessus pour décorer
- Le charme unique du poêle peut être apprécié 365 jours par an en utilisant les flammes sans la chaleur



Art.nr: 208200 | Code EAN: 5011139208200 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Scandic	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208200
	Code EAN	5011139208200
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 37 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	67,4 x 103,5 x 31,6 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	42,6
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Verdi

Optimyst®



Avec son design élancé, grand, le Verdi a déjà gagné l'adhésion de beaucoup. Installation rapide, pièce maitresse durable même dans le plus petit salon. Conçu pour passer du temps de qualité autour du feu réaliste, tout en profitant d'une chaleur agréable.

## USP's


- Design scandinave moderne de près de 150 cm de haut
- Corps ovale blanc avec finition brillante
- Avec compartiment de rangement pour les bûches
- Cadre décoratif argenté autour du foyer
- En option: paroi arrière en miroir qui intensifie l'image de la flamme



Art.nr: 206275 | Code EAN: 5011139206275 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Verdi	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	206275
	Code EAN	5011139206275
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 50 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	77,5 x 143,2 x 44,7 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	42
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Nordic

Optiflame®



Un aspect fonte, un espace de stockage pour les bûches ... le Nordic est un feu électrique élégant, conçu comme un poêle à bois scandinave traditionnel. Facile à installer dans n'importe quel salon. Sa forme étroite et longue le rend parfait pour les petites pièces.

## USP's


- Aspect en fonte grise avec un design de style scandinave
- Espace de stockage pour bûches
- Espace au dessus pour de la décoration
- Grande hauteur de 125cm
- Thermostat rotatif pour régler la température



Art.nr: 208187 | Code EAN: 5011139208187 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Nordic
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208187
	Code EAN	5011139208187
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Anthracite
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	37 x 38 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	60 x 123,7 x 29 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	34,8
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Cubic

Optimyst®



Un poêle contemporain avec une finition métal pour en profiter de nombreuses années. Les flammes réalistes ainsi que la fumée dégagée sont produites par la technologie OPTIMYST. Vous pouvez prendre en option le mannequin arrière miroir pour encore plus d'effet. Son compartiment bûches non fournies complètera votre décoration (Non inclus).

## USP's

- Poêle au style nordique avec compartiment bûches
- Finition argentée
- Un poêle centrale avec une hauteur de 127cm
- Thermostat rotatif pour contrôler la température
- Option panneau arrière miroir pour plus d'effets



Art.nr: 207425 | Code EAN: 5011139207425 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Cubic
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	207425
	Code EAN	5011139207425
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir/anthracite
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 40 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	67 x 127 x 42 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	36,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Romero

Optimyst®



Le design en forme de poêle du Romero combine des formes rondes, des couleurs et des matériaux modernes avec un feu de bois rustique, qui va bien avec des intérieurs intemporels et modernes. Sa conception élancée le rend particulièrement idéal pour enrichir des pièces plus petites. L'effet de flamme Optimyst® supérieur est vivant et en constante évolution, avec un radiateur pour vous réchauffer, plus une télécommande confortable.

## USP's


- Cheminée de style nordique avec un compartiment de rangement des bûches
- L'utilisation de tôle anthracite donne à la cheminée une apparence solide
- Compartiment de rangement sur le dessus pour la décoration
- En option: panneau arrière miroir pour une expérience de feu encore plus intense



Art.nr: 203335 | Code EAN: 5011139203335 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Romero	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	203335
	Code EAN	5011139203335
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir/anthracite
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 40 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	59,6 x 113,6 x 31,1 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage effets lumières	-
	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
<b>Voltage</b>	Consommation maximale	2000W
	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	35
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Opti-V 360°

## Opti-Virtual

Avec son design frappant et sans compromis, l'Opti-Virtual® 360 peut déjà être considéré comme un classique moderne. Son effet de flamme authentique rayonne de tous les côtés et vous attrapera avec des flammes scintillantes réalistes, des étincelles jaillissantes et le bruit d'un feu de bois crépitant. Avec un motif intemporel, il produit une ambiance encore plus étonnante la nuit. En bref: cette cheminée est un élément décoratif saisissant pour votre maison. Facile à installer et pratique à régler et à utiliser avec la télécommande.

### USP's

- Images réelles de feu affichées sur un écran LCD haute définition
- Des flammes et des étincelles jaillissent et scintillent parmi les bûches à LED qui se déclenchent sporadiquement
- Le cadre en treillis crée un effet visuel époustouflant
- Effet de crépitement sonore des buches réglables
- Peut être utilisé avec ou sans les pieds




Art.nr: 206336 | Code EAN: 5011139206336 | Opti-Virtual®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.





		Opti-V 360
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Opti-Virtual®
	Référence Article	206336
	Code EAN	5011139206336
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	4 faces (360 degrees)
	Couleur	Noir
	Décoration	Spiegel/houtset
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 41 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	42 x 70,5 x 42 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Non
	Thermostat	Non
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Non
	Module de lumière	LED screen
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	25W
	Consommation maximale	25W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	12
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Chopin

Optiflame®



Découvrez une véritable cheminée avec la forme classique de la Chopin. L'élégance pure vient des ornements subtils, entourant les flammes réconfortantes qui s'élèvent des bûches. Pour rendre cette expérience encore plus complète, un radiateur dissimulé souffle de la chaleur dans votre intérieur sur demande. Tout cela est à portée de main: déballez, branchez et profitez.

## USP's:


- Design classique en blanc cassé
- Finition avec ornements
- Thermostat digital pour un contrôle de la température
- Réglages en façade sur le produit



Art.nr: 210470 | Code EAN: 5011139210470 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Chopin
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	210470
	Code EAN	5011139210470
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc crème
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	52 x 39 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	105 x 99 x 33,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	46,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Haydn

Revillusion®



L'HAYDN a un style classique avec des touches de modernité. Experimentez la pure sensation d'un foyer original, grâce à son fond briques et ses flammes réalistes brûlant dans des bûches rougeoyantes au milieu du foyer. Vous pouvez régler les lumières d'ambiance et régler le thermostat, profitez!

## USP's



- Foyer de grande taille dans un style classique
- Plateau en chêne naturel vernis
- Fond imitation briques
- Le technologie REVILLUSION procure un effet de flamme réglable avec un sentiment de profondeur
- Lumières d'ambiance et couleurs de flammes réglables



Art.nr: 210494 | Code EAN: 5011139210494 | Revillusion®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Haydn	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Revillusion®	
	Référence Article	210494	
	Code EAN	5011139210494	
	Modèle	Cheminée sur pied	
	Vue sur le feu	1 face	
	Couleur	Blanc avec finition bois sur le dessus. Finition noire en bas.	
	Décoration	Kit bûches	
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	75 x 58 cm	
	Dimensions extérieures LxHxP	141 x 121 x 41 cm	
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	
	Thermostat	Oui	
	Télécommande	Oui	
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui	
	Module de lumière	LED	
	Module sonore	Non	
	Réglage effets lumières	Lit de feu dans la teinte bleu / rouge	
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-	
	Réglage chauffage 2 en W	2000W	
	Consommation flamme uniquement en W	15W	
	Consommation maximale	2000W	
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	86,2	
	Longueur du cordon	1,5 m	
	Garantie	2 ans	

# Mozart White

Optiflame®



Des lignes verticales subtiles et une finition brillante effet piano laqué de qualité supérieure donnent au Mozart un aspect et une sensation méditerranéens. Le feu électrique Optiflame® facilite le placement de cet ensemble presque n'importe où dans votre intérieur pour une atmosphère chaleureuse: d'un manoir à un appartement de luxe, d'un salon à un bureau ou à une chambre.

## USP's


- Design classique en finition blanc laqué
- Avec un fond effet marbre noir autours de l'insert
- Thermostat rotatif pour contrôler la température



Art.nr: 208248 | Code EAN: 5011139208248 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Mozart white HG
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	208248
	Code EAN	5011139208248
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc brillant
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	37 x 38 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	85,7 x 92 x 37,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	10W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	40,3
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans



# Moorefield

Optimyst®



Avec ses lignes épurées et élégantes, le Moorefield se marie avec n'importe quel salon moderne. Sa finition blanc cassé avec un effet pierre donne une touche classique à cette cheminée. Ce qui focalise l'attention est l'incroyable feu 3D Optimyst®, avec un effet de flamme et de fumée. Le feu peut fonctionner via une télécommande et peut même être utilisé indépendamment du chauffage encastré, pour se détendre à tout moment de la journée ou de l'année.

## USP's

- Un foyer intégral dans le style classique et intemporel
- Finition effet pierre
- En option fond miroir pour plus d'effets
- Thermostat rotatif pour régler la température



Art.nr: 203632 | Code EAN: 5011139203632 | Optimyst®



		Moorefield
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	203632
	Code EAN	5011139203632
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc crème
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 40 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	92 x 86,4 x 31,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	38
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Strata

Revillusion®



Une expérience proche d'une véritable cheminée à foyer ouvert. La Strata grandiose et intemporelle met l'accent sur le grand feu de cheminée Revillusion®, d'un réalisme saisissant. Son design pur, sa finition haute brillance avec des accents en bois et son fond intérieur en brique correspondent parfaitement aux intérieurs modernes et industriels.

## USP's


- Cheminée moderne de grande taille en blanc brillant
- Plateau et plinthes en noyer vernis
- Panneau arrière imitation briques
- La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu réglable avec un effet de profondeur surprenant
- Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d'ambiance personnalisé et un réglage des couleurs



Art.nr: 210500 | Code EAN: 5011139210500 | Revillusion®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Strata	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Revillusion®
	Référence Article	210500
	Code EAN	5011139210500
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc brillant avec fond et plateau en placage de bois
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	75 x 58 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	135,5 x 122,8 x 33,4 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Lit de feu dans la teinte bleu / rouge
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	15W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	77,2
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Sherwood

Optiflame®



Le Sherwood apporte l'allure et le style d'une grande cheminée moderne dans votre maison avec sa touche de bois gris et son panneau arrière imitation marbre. Son grand feu Revillusion® de 30 pouces est non seulement incroyablement accrocheur, il a également de nombreux réglages et de la chaleur pour s'adapter à votre style et à votre humeur à tout moment.

## USP's


- Des touches de bois gris vernis
- Panneau arrière imitation marbre gris
- La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu réglable avec un effet de profondeur surprenant
- Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d'ambiance personnalisé et un réglage des couleurs



Art.nr: 210937 | Code EAN: 5011139210937 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



	Sherwood	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	210937
	Code EAN	5011139210937
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc/aspect béton
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	75 x 58 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	138 x 124,5 x 41,5 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Lit de feu dans la teinte bleu / rouge
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	15W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	77,5
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Campana

Optiflame®



Un foyer électrique sophistiqué avec effet de flamme Optiflame® et un cadre classique en placage de noyer. Conçu pour les intérieurs de style traditionnel et rétro, en particulier les salons formels. Équipé d'une télécommande ainsi que d'un radiateur pour plus de confort et de facilité.

## USP's:

- Style classique avec placage en bois de noyer
- Formes classique avec moulures
- Thermostat numérique pour un contrôle facile de la température
- L'effet de flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la cheminée 365 jours par an




Art.nr: 207968 | Code EAN: 5011139207968 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.





		Campana
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	211798
	Code EAN	5011139211798
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noyer
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	62 x 48 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	93,2 x 93,1 x 31,2 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	1400W
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1400W
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	1400 W
	Consommation maximale	1400W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	44
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Mini Mozart

Optiflame®



Le Mini Mozart a la conception d'une cheminée murale de grande taille dans une finition en pierre brillante, mais dans une taille plus petite que d'habitude. Cela rend cet ensemble compact idéal pour enrichir les petites pièces. Le foyer électrique Optiflame® peut également être apprécié sans son chauffage intégré et nécessite un entretien minimal. Cela vous permet de l'apprécier à tout moment de la journée ou de l'année.

## USP's


- Foyer moderne avec une finition effet pierre
- Avec un fond effet marbre noir autour de l'insert
- Design compact et facile à déplacer, conçu pour les petits espaces
- Thermostat rotatif pour régler la température



**Mini mozart walnut**  
207999 / 5011139207999



**Mini mozart black**  
208408 / 5011139208408



		Mini Mozart walnut	Mini Mozart black
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	207999	208408
	Code EAN	5011139207999	5011139208408
	Modèle	Cheminée sur pied	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noyer	Noir
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 34 cm	38 x 34 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	70 x 75 x 26 cm	70 x 75 x 26 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Non	Non
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui	Oui
	Module de lumière	LED	LED
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	750W	750W
	Réglage chauffage 2 en W	1500W	1500W
	Consommation flamme uniquement en W	15W	15W
	Consommation maximale	1500W	1500W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	20	20
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

# Cabrera

Optiflame®



Cheminée d'angle élégante avec effet flamme Optiflame® dans un environnement classique plaqué noyer. Conçu pour les intérieurs traditionnels, en particulier les salons de style rétro. Équipé d'une télécommande ainsi que d'un convecteur pour plus de confort et de facilité.

## USP's:


- Style classique avec placage de bois de noyer
- Conçu pour être placé dans un coin
- Thermostat numérique pour un contrôle facile de la température
- L'effet flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la cheminée 365 jours par an



Art.nr: 207999 | Code EAN: 5011139207999 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Cabrera
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®
	Référence Article	207999
	Code EAN	5011139207999
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noyer
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	62 x 48 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	93 x 93 x 66,2 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui
	Module de lumière	LED
	Module sonore	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1500W
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	7W
	Consommation maximale	1400W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	43
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

# Vivaldi

Optimyst®



Les lignes bronze, noir et uni confèrent à l'ensemble de la suite Vivaldi une distinction indéniable. La couleur douce la combinaison et le design pur forment également un excellent équilibre avec les flammes tridimensionnelles et effet de fumée, trompeusement réels mais électriques et donc sûrs et faciles à utiliser. Facile à combiner avec de nombreux styles d'intérieur différents.

## USP's:

- Design contemporain avec une finition noire et des accents de bronze sur le côté
- Profitez du charme du feu 365 jours par an car l'effet de flamme peut également être utilisé sans chaleur production
- En option: panneau arrière en miroir qui intensifie l'image de la flamme



Art.nr: 203342 | Code EAN: 5011139203342 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



		Vivaldi
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optimyst®
	Référence Article	203342
	Code EAN	5011139203342
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Noir / bronze
	Décoration	Kit bûches
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 50 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	81 x 91,8 x 30,4 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui
	Thermostat	Oui
	Télécommande	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui
	Module de lumière	Halogène
	Module sonore	Non
	Réglage effets lumières	Non
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W
	Consommation maximale	2000W
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	37
	Longueur du cordon	1,5 m
	Garantie	2 ans

Let *Dimplex*  
inspire you

## **SURROUNDS**



# Frame pour Prism 34"

---

Un accessoire exclusif au foyer Prism 34", entourant le foyer pour lui donner plus de caractère et vous permettre de l'accrocher au mur au lieu de l'encaster

## USP's

- Conçu comme un cadre pour le foyer électrique Prism 34"
- Pour un ajout sans travaux à tout espace moderne avec une finition noire et des détails simples
- Livré sans le foyer électrique PRISM 34"
- Installation facile: accrochez-le simplement au mur



**Cadre noir pour Prism 34**

2211361 / 50111392211361



**Cadre blanc pour Prism 34**

211354 / 5011139211354

## Engine requis

---



**Prism 34"**  
208378  
5011139208378

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible

		Frame black pour Prism 34"	Frame white pour Prism 34"
<b>Spécifications générales</b>	Fire system	-	-
	Article number	2211361	211354
	Code EAN	50111392211361	5011139211354
	Modèle	Pour Prism 34"	Pour Prism 34"
	View of the fire	1 face	1 face
	Colour	Noir	Blanc
	Decoration / fuel bed		
<b>Taille produit</b>	Measurements view of the fire (HxW) [cm]	79 x 27 cm (uniquement si la cheminée est intégrée)	79 x 27 cm (uniquement si la cheminée est intégrée)
	Outside dimensions WxHxD	119 x 81 x 20 cm	119 x 81 x 20 cm
<b>Caractéristiques</b>	Heat output	-	-
	Thermostat	-	-
	Remote control	-	-
	Manual controlling directly at the fireplace possible Oui / no	-	-
	Light module		
	Sound module	-	-
	Colour effects settings	-	-
<b>Consommation électrique</b>	Heat setting 1 in W	-	-
	Heat setting 2 in W	-	-
	Flame only operation in W	-	-
	Max. consumption	-	-
<b>Voltage</b>	Voltage/Electrical frequency	-	-
<b>Spécifications</b>	Product weight in kg:	20	20
	Length of the cord	-	-
	Warranty	2 ans	2 ans

# Nissum

---

Le Nissum est un foyer électrique mural avec la technologie Optimyst® en 3 dimensions de Dimplex qui est sûr et facile à utiliser. Son contour en béton réaliste est disponible dans une finition noire élégante, pour donner à votre feu un look moderne, saisissant et industriel. .

Remarque: le moteur n'est pas inclus.

## USP's

- Cadre mural design
- Effet béton moderne et industriel
- Ce modèle nécessite le foyer Wall fire engine



**Nissum concrete S**  
207821 / 5011139207821



**Nissum concrete L**  
207838 / 5011139207838

## Engine requis



**Nissum Concrete S**  
Wall fire engine S  
210180  
5011139210180



**Nissum Concrete L**  
Wall fire engine L  
210203  
5011139210203

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible

		Nissum concrete S	Nissum concrete L
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu		
	Référence Article	207821	207838
	Code EAN	5011139207821	5011139207838
	Modèle	Modèle mural	Modèle mural
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Aspect béton	Aspect béton
	Décoration		
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 32 cm (uniquement si le engine est intégré)	54 x 32 cm (uniquement si le engine est intégré)
	Dimensions extérieures LxHxP	74 x 69 x 6 cm (Produit complet 20 cm)	88 x 69 x 6 cm (Produit complet 20 cm)
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	-	-
	Thermostat	-	-
	Télécommande	-	-
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	-	-
	Module de lumière	-	-
	Module sonore	-	-
	Réglage effets lumières	-	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-	-
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	-	-
	Consommation maximale	-	-
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	-	-
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	6	6,5
	Longueur du cordon	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans

# Nissum black

---

Le Nissum L est un foyer électrique mural avec la technologie Optimyst® en 3 dimensions de Dimplex qui est sûr et facile à utiliser. Son contour moderne noir est disponible dans une finition effet béton, pour donner à votre feu un look moderne, saisissant et industriel. Remarque: le moteur n'est pas inclus.

## USP's

- Cadre mural design
- Finition noir brillant
- Ce modèle nécessite le foyer Engine qui n'est pas fourni



## Engine requis



**Nissum Noir S**  
Wall fire engine S  
210180  
5011139210180



**Nissum Noir L**  
Wall fire engine L  
210203  
5011139210203

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible

	Nissum black S		Nissum black L
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu		
	Référence Article	202963	206299
	Code EAN	5011139202963	5011139206299
	Modèle	Modèle mural	Modèle mural
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir
	Décoration		
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 32 cm (uniquement si le engine est intégré)	54 x 32 cm (uniquement si le engine est intégré)
	Dimensions extérieures LxHxP	74 x 69 x 6 cm (Produit complet 20 cm)	88 x 69 x 6 cm (Produit complet 20 cm)
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe		
	Thermostat		
	Télécommande		
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non		
	Module de lumière		
	Module sonore	-	-
	Réglage effets lumières	-	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-	-
	Réglage chauffage 2 en W	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	-	-
	Consommation maximale	-	-
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	-	-
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	6	6,5
	Longueur du cordon	-	-
	Garantie	2 ans	2 ans

**Disclaimer**

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

# Ravel Suite

---

Avec son design subtil et minimaliste, et son choix distinct de couleurs et de matériaux, le Ravel offre l'essence pure d'un manteau de cheminée dans les moindres détails. En combinaison avec un moteur Dimplex 56-600, cet ensemble de suite se distingue particulièrement dans les intérieurs de style moderne avec des touches d'industrialisme, permettant une attention totale aux flammes. (Remarque: moteur non inclus).

## USP's

- Blanc satiné et noir avec base effet béton
- Le style moderne complètera tous les styles de pièces
- Engine non inclu. Les moteurs appropriés sont les moteurs de la gamme 56-600



## Engine requis



**Engine 56-600 MB  
(mirror back)**  
210227  
5011139210227



**Engine 56-600 B  
(brick)**  
210210  
5011139210210

Art.nr: 211347 | Code EAN: 5011139211347 | Optimyst®

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible

	Ravel Suite	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	
	Référence Article	211347
	Code EAN	5011139211347
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc/Noir
	Décoration	-
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	56 x 40 cm (uniquement si le engine est intégré)
	Dimensions extérieures LxHxP	100 x 88 x 35 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	-
	Thermostat	-
	Télécommande	-
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	-
	Module de lumière	
	Module sonore	-
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	-
	Consommation maximale	-
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	-
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	25
	Longueur du cordon	-
	Garantie	2 ans



# Cavalli

---

Le foyer électrique Cavalli est élégant et contemporain. Un accroche-regard pour chaque pièce et chaque design intérieur, la cheminée contient les effets de flammes réalistes disponibles sur le moteur 56-600 de la Gamme Optimyst®, dans un boîtier blanc magnifiquement fini. Le miroir (facultatif) du panneau arrière offre une belle toile de fond pour le feu. La cheminée peut fonctionner avec une télécommande et peut même être indépendant du chauffage 2kW complètement caché ce qui signifie que vous pouvez profiter de la cheminée toute l'année (Remarque: moteur non inclus)

## USP's

- une cheminée élégante et moderne
- Belle finition blanche
- Moteur non inclus. À combiner avec le moteur 56-600 avec les différents panneaux arrière en option



## Engine requis



**Engine 56-600 MB  
(mirror black)**  
210227  
5011139210227

Art.nr: 204295 | Code EAN: 5011139204295 | Optimyst®

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible

	Cavalli	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	
	Référence Article	204295
	Code EAN	5011139204295
	Modèle	Cheminée sur pied
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Blanc
	Décoration	
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	56 x 40 cm (uniquement si le engine est intégré)
	Dimensions extérieures LxHxP	108,8 x 85,5 x 30,2 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	
	Thermostat	
	Télécommande	
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	-
	Module de lumière	
	Module sonore	-
	Réglage effets lumières	-
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	-
	Réglage chauffage 2 en W	-
	Consommation flamme uniquement en W	-
	Consommation maximale	-
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	-
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	25
	Longueur du cordon	-
	Garantie	2 ans

**Disclaimer**

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

# Fieldstone

---

Robuste et traditionnel sont des mots qui s'appliquent à la Fieldstone, une grand entrourage en style campagnard avec des effets de pierre naturelle et de bois. Cet entrourage convient parfaitement avec le Dimplex XHD Firebox 28 "(non inclus), un foyer électrique avec flamme et couleur réglables, pour correspondre à votre style et à votre humeur. Le thermostat numérique garantit que la température est agréablement facile à contrôler.

## USP's

- Le plateau en bois présente un aspect sculpté à la main et surplombe le manteau pour un effet imposant
- Les corbeaux en bois robustes contrastent avec l'aspect pierre naturelle
- Les fausses pierres semblent réelles et s'accordent au style montagnard
- Hors insert. Cet entrourage s'adapte au Firebox XHD 28"



## Engine requis



**28" Firebox - XHD28**  
211002  
5011139211002

Art.nr: SSE-ST-9040 | Code EAN: 0781052056671 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Disclaimer**  
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible

	Fieldstone	
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	
	Référence Article	SSE-ST-9040
	Code EAN	0781052056671
	Modèle	Surround
	Vue sur le feu	1 face
	Couleur	Cheminée à motif de pierre avec planche de bois
	Décoration	
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	
	Dimensions extérieures LxHxP	139 x 100 x 33 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	
	Thermostat	
	Télécommande	
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	
	Module de lumière	
	Module sonore	
	Réglage effets lumières	
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	
	Réglage chauffage 2 en W	
	Consommation flamme uniquement en W	
	Consommation maximale	
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	60
	Longueur du cordon	
	Garantie	2 ans

Let *Dimplex*  
inspire you

## **ACCESSORIES**

# Accessoires

---



## **Logset 500/1000**

Convient aux cassettes 500 et 1000

*Pour de Cassette 1000 nécessite 2 bûches*

Référence Article: 206350

Code EAN: 5011139206350

Taille produit: 51 x 23 x 35,4 cm

---



## **Logset 500 L**

Convient à la cassette 500

Référence Article: 206367

Code EAN: 5011139206367

Taille produit: 72 x 23 x 35,4 cm

---

## **400L logbed**

S'adapte à la LED Cassette 400/600

Référence Article: 211583

Code EAN: 5011139211583

Taille produit: 41 x 10 x 20 cm

---

## **600L logbed**

S'adapte à la LED Cassette 400/600

Référence Article: 211590

Code EAN: 5011139211590

Taille produit: 61 x 10 x 20 cm

---



### Front glass panel RBF30

S'adapte sur le Revillusion Firebox 30" – RBF30, Haydn, Sherwood und Strata

Référence Article: RBFGLASS30

Taille produit: 90,4 x 74,2 x 10,6 cm

---



### Front glass panel RBF36

S'adapte sur le Revillusion Firebox 36" – RBF36

Référence Article: RBFGLASS36

Taille produit: 106,8 x 74,2 x 10,6 cm

---



### Transducer standard

Référence Article: 06023133

---



### Transducer Cassette 500/1000

Référence Article: 06023368

---



### Mirror back panel Engine 68-400

S'adapte sur le Engine 68-400, Verdi en Vivaldi

Référence Article: 205421

Code EAN: 5011139205421

Taille produit: 44 x 50,9 x 1 cm

---



### Mirror back panel Engine 56-400

S'adapte sur le Engine 56-400, Cubic und Romero

Référence Article: 205414

Code EAN: 5011139205414

Taille produit: 44 x 38,6 x 1 cm

---



### Aluminium vuurbed 400

S'adapte sur le Cassette 400 | Engine 56-400 | Engine 68-400 | Verdi | Romero | Vivaldi | Cubic

Référence Article: 204202

Code EAN: 5011139204202

Taille produit: 40 x 2,5 x 20 cm

---



### Halogène lamp

4pack - artikelnummer: 06023090

5pack - artikelnummer: 06022999

---

Follow us



@Cheminée Dimplex



@chemineedimplex



Let *Dimplex*  
inspire you



 **Dimplex**



---

# Tous les avantages

## Non :

- Pas de fumée ni de suie
- Aucune émission de particules fines
- Pas de particules de cendres
- Pas de saleté
- Pas besoin de couper ni de fendre du bois
- Pas de stockage de bois
- Aucune restriction légale, environnementale
- Pas de frais de ramonage

## Et :

- Nombreuses possibilités de design
- Nombreuses options d'intégration dans des meubles
- Avec ou sans chauffage
- Plus de choix au niveau du design et de l'exécution
- Choix respectueux de l'environnement
- Pas ou très peu de travaux d'installation
- Peut être installé presque partout
- Prêt à l'emploi
- Réduit l'empreinte écologique

## Toujours :

- Propre
- Simple
- Sûr

Follow us



@Cheminée Dimplex



@chemineedimplex





# Notes

---

Lined area for taking notes, consisting of multiple horizontal lines.



Let *Dimplex* inspire you



Glen Dimplex  
Consumer Appliances Europe  
EU Flame  
Saturnus 8  
8448 CC Heerenveen

PO Box 219  
NL-8440 AE Heerenveen

T. +31(0)513 656500  
F. +31(0)513 656501  
E. [info@dimplex-fires.eu](mailto:info@dimplex-fires.eu)

*Follow us*



@chemineedimplex



@Cheminée Dimplex

**Dimplex**

40998081 Dimplex Dealermanual FR